
R0560031 S gel lftside p6no ins 1/8/03 4:37 PM Page 1

Front Outside of Box - Rotated 180° for Readability

COMBAT® PLUS
QUICK KILL FORMULA 1 ROACH BAITS
TRAMPAS PARA CUCARACHAS
ROACH KILLING GEL 1
GEL MATACUCARACHAS



COMBAT® PLUS





QUICK KILL FORMULA 1 ROACH BAITS

KILLS UP TO 6 MONTHS

TRAMPAS PARA CUCARACHAS
Funciona por 6 meses

Contains: 12 Child-Resistant Bait Stations
Contiene 12 Trampas Resistentes al Contacto de Niños

DO NOT ALLOW CHILDREN OR PETS TO PLAY WITH THE BAIT STATIONS.

CAUTION: (SEE PRECAUTIONARY STATEMENTS ON BACK PANEL.)

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil† 0.03%
OTHER INGREDIENTS: 99.97%
†CAS No. 120068-37-3

NO PERMITA QUE NIÑOS NI MASCOTAS JUEGUEN CON LAS TRAMPAS.

PRECAUCIÓN: (LEER LAS PRECAUCIÓNES DENTRO DE LA CAJA.)

INGREDIENTE ACTIVO: Fipronil† 0.03%
OTROS INGREDIENTES: 99.97%
†CAS No. 120068-37-3

TOTAL NET WT 0.42 OZ (12g)

ROACH KILLING GEL 1

TARGETS THE NEST AND KILLS EGGS

GEL MATACUCARACHAS
ATACA EL NIDO Y MATA LAS CRIAS

Contains: (1) 12 g Syringe
Contiene (1) Jeringa de Gel de 12 grms.

USE ONLY IN AREAS INACCESSIBLE TO CHILDREN AND PETS.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CAUTION: (SEE PRECAUTIONS ON BACK PANEL.)


ACTIVE INGREDIENT: Hydramethylnon† .. 2.15%
OTHER INGREDIENTS: 97.85%
†CAS No. 67485-29-4

USAR SOLO EN ÁREAS INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIÓN: (LEER LAS PRECAUCIÓNES DENTRO DE LA CAJA.)

INGREDIENTE ACTIVO: Hydramethylnon† .. 2.15%
OTROS INGREDIENTES: 97.85%
†CAS No. 67485-29-4

TOTAL NET WT 0.42 OZ (12g)



ROACH KILLING GEL 1
GEL MATACUCARACHAS
QUICK KILL FORMULA 1 ROACH BAITS
TRAMPAS PARA CUCARACHAS



QUICK KILL FORMULA 1 ROACH BAITS
TRAMPAS PARA CUCARACHAS

ROACH KILLING GEL 1
GEL MATACUCARACHAS

R0560-3.1

Back Outside of Box

This side is EPA 64240-33

COMBAT® PLUS QUICK KILL FORMULA 1 ROACH BAITS


- *Kills up to 6 months*
- *Kills in hours*
- *No vapor, fumes or odor*

HOW COMBAT WORKS

- *Roaches enter bait station and eat the bait.*
- *Roaches take the bait back to the nest.*
- *Roaches share the bait, killing other roaches and destroying the nest.*

DIRECTIONS FOR USE:

IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING.




1 **Use all 12 baits.** Break baits apart. Do not remove or puncture labels on bait stations. Place baits wherever you see or have seen roaches. Then place additional baits about 1-1/2 feet away. Some of the most likely hiding places for roaches are shown in the diagrams above.

2 **Place baits properly** so they are touching walls or corners. **Do not use sprays or foggers around the bait stations.**

3 **Replace all baits every 6 months,** or sooner if roaches return.


Results may be affected by the number of roaches, the cleanliness of the area and the use of other roach control measures throughout the structure.

PRECAUTIONARY STATEMENTS: *Hazards To Humans and Domestic Animals.*
CAUTION: *Wash thoroughly with soap and water after handling bait stations.*
STORAGE AND DISPOSAL: STORAGE: *Store in cool, dry area out of reach of children.*
DISPOSAL: If empty: *Do not reuse this container. Place in trash.* ***If partly filled:*** *Call your local solid waste agency or toll free number* ***1-800-CLEANUP*** *for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.*

EPA Reg. No. 64240-33, EPA Est. No. 5813-MS-01
Distributed by & ©1997, 1999 Combat Insect Control Systems, 1221 Broadway, Oakland, CA 94612
MADE IN THE U.S.A.



GUARANTEED TO WORK OR YOUR MONEY BACK!
Call the COMBAT® LABS HELPLINE at 1-800-426-6228 for information.


PLEASE RECYCLE EMPTY CARTON

COMBAT® Plus Proof of Purchase




This side is EPA 64240-35

COMBAT® PLUS ROACH KILLING GEL 1


- *Easy to use*
- *No vapors or fumes*
- *For hard-to-reach places such as cracks and crevices*

HOW THIS PRODUCT WORKS

- *Roaches eat the gel and die in the nest.*
- *Other roaches eat them and die.*

DIRECTIONS FOR USE:

IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING.



1 **To apply gel: Remove cap from tip, touch tip to surface and depress plunger.** Gel can be applied as spots or in a line along cracks and crevices. Apply gel in 1 to 4 dime-sized (1/4 to 1/2 g) spots or a 3" – 12" strip per square yard. Recap tube after use.

2 **Place many spots or dabs of gel near areas of roach traffic and suspected nesting areas.** Gel can be placed in cracks, crevices, corners and any out-of-the-way place in your house. **For thorough control, use entire tube at the same time.**

3 **Refresh with a new application after 3 months.** Inspect gel after one month and reapply if it is no longer visible. Gel cleans up with a damp paper towel. Discard towel after use.

FOR INDOOR USE: *Do not place bait in locations that are routinely washed, as bait will be removed by washing. Do not treat food preparation surfaces. Product may stain textiles and clothing.* ***FOR OUTDOOR USE:*** *Place gel in areas where roaches may nest or breed. Apply gel to potential places where roaches may enter your home such as eaves, sills and expansion joints. Apply gel in protected areas whenever possible.*

PRECAUTIONARY STATEMENTS: *HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS*
CAUTION: *Harmful if swallowed or absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.* ***PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:*** *Do not use this product in or on electrical equipment where a possibility of shock hazard exists.*
FIRST AID: IF SWALLOWED: *Call a poison conrol center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.*
IF ON SKIN OR CLOTHING: *Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.* ***IF IN EYES:*** *Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.*
Combat Information Helpline: 1-800-426-6228. STORAGE AND DISPOSAL: STORAGE: *Store in a cool, dry area, out of reach of children.* ***DISPOSAL: If empty:*** *Do not reuse this container. Recap pre-filled plastic syringe and place in trash.* ***If partly filled:*** *Recap pre-filled syringe and call your local solid waste agency or toll free number* ***1-800-CLEANUP*** *for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.*

EPA Reg. No. 64240-35, EPA Est. No. 5813-MS-01
Distributed by & ©1997, 1998 Combat Insect Control Systems, 1221 Broadway, Oakland, CA 94612
MADE IN THE U.S.A.

R0560-3.1

This side is EPA 64240-33



- *Elimina durante 6 meses*
- *Elimina las cucarachas en horas*
- *No dja vapor, humo ni olor*

FUNCIONAMIENTO

- *Las cucarachas entran a la trampa para alimentarse.*
- *Las cucarachas transportan el cebo a su nido.*
- *Las cucarachas transmiten el cebo, matan a las otras cucarachas y destruyen el nido.*

MODO DE EMPLEO:

SE CONSIDERA UNA VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL USAR ESTE PRODUCTO CON FINES OTROS QUE LOS INDICADOS EN LA ETIQUETA

1 **Usar todas las 12 trampas.** Separar las trampas. No quitar o perforar las etiquetas de las trampas. No perforar las trampas. Colocar las trampas donde vea o haya visto cucarachas. Luego colocar trampas adicionales a una distancia de 1-1/2 pie de distancia. En el dibujo al dorso de la caja se muestran algunos de los lugares mas frecuentes en donde suelen esconderse las cucarachas.

2 **Colocar las trampas** de manera tal que se encuentren en contacto con paredes y esquinas. **No usar aerosoles o fumigadores en el area donde se han colocado las trampas.**

3 **Reponer todas las trampas cada 6 meses** o antes si las cucarachas regresan.

Le efectividad del producto puede ser alterada según el número de cucarachas, la limpieza del área y el uso de otras medidas de control alrededor de la estructura.

DECLARACIONES PREVENTIVAS: *ES NOCIVO PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.*
PRECAUCIÓN: *Despues de tocar las trampas, lávese bien con agua y jabón.*
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Almacenamiento: *Guardar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.* ***Eliminación: Si el producto esta vacio:*** *No reuse el envase. Tirelo en la basura.* ***Si esta semi vacio:*** *Llame a su sevicio de basura más cercano o al numero gratis* ***1-800-CLEANUP*** *para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto restante por un drenaje interno o externo.*

EPA Reg. No. 64240-33 EPA Est. No. 5813-MS-01
Distribuido por & ©1997, 1998 Sistemas de Control de Insectos Combat, 1221 Broadway, Oakland, CA 94612.
HECHO EN U.S.A.





El papel en este carton contiene un 100% de fibra reciclable
Porfavor ofresca el carton vacio para reciclaje.
(un minimo de 35% después del contenido del consumidor).

This side is EPA 64240-35



- *Fácil empleo*
- *No deja vapor ni humo*
- *Para lugares de difícil acceso, como grietas y hendiduras*

FUNCIONAMIENTO

- *Las cucarachas comen el gel y moeren en el nido.*
- *Las otras cucarachas las comen y se mueren.*

MODO DE EMPLEO:

SE CONSIDERA UNA VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL USAR ESTE PRODUCTO CON FINES OTROS QUE LOS INDICADOS EN LA ETIQUETA

1 **Aplicación: Quitar la tapita. Aplicar el gel en las superficies presionando el disparador.** Se puede aplicar el gel haciendo marcas o dibujando una linea a lo largo de grietas y hendiduras. Aplicar el gel en 1 a 4 lugares de espesor (1/4 a 1/2 grms.) o en una franja de 3 a 12 pulgadas por yarda cuadrada. Tapar el tubo después de usarlo.

2 **Aplicar el gel en áreas donde circulan frecuentemente las cucarachas y en lugares donde pueden albergar sus nidos.** El gel puede ser aplicado en hendiduras, grietas, esquinas y cualquier lugar de difícil acceso en su casa. **Para mayor control, usar el tubo completo en cada tratamiento.**


3 **Reaplicar después de 3 meses.** Al cabo de un mes, inspeccionar el gel aplicado en un mes y reaplicar si ya no es visible. El gel se limpia con una toalla de papel humedceida. Tirar la toalla de papel una vez usada.

PARA USO INTERNO: *No aplicar el gel en áreas que se limpian frecuentemente porque de esta forma se elimina el cebo. No colocar el tratamiento en superficies donde se prepara comida. Evite el contacto con telas y ropa, ya que el gel puede mancharlas.*
PARA USO EXTERNO: *Colocar el producto en areas donde las cucarachas pueden tener sus nidos o pueden procrear. Aplicar el tratamiento en lugares estrategicos de entrada de cucarachas como aleros, bordes y angulos. Aplicar el producto en areas protegidas cuando sea posible.*

DELARACIONES PREVENTIVAS: ES NOCIVO PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
PRECAUCIÓN: *Nocivo si se ingiere o absorbe por la piel. Causa una irritacion moderada de los ojos. Evite el contacto con ojos, piel, y ropas. Lavar bien las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño.*
RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS: *No usar este producto en equipos electrónicos en donde pudiera ocurrir un shock electrico.*
PRIMEROS AUXILIOS: SI SE INGIERE: *Consulte a un centro de envenenamientos o médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que asi se lo indique un médico o un centro de envenenamiento. No administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento.*
EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: *Quítese la ropa contaminada. Lave inmediatamente con abundante agua, durante 15 - 20 minutos.*
EN CONTACTO CON LOS OJOS: *Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 - 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retirelos despues de los primeros 5 minutos, luego continue enjuagando los ojos. Cuando llame a un centro de envenenamiento o a médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.*
Linea de Ayuda para Informacion COMBAT: 1-800-426-6228.
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Almacenamiento: *Guardar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.* ***Eliminación:*** *Si el producto esta vacio: No reuse el envase. Tapar la jeringa de plástico y tirelo en la basura. Si esta semi vacio: Tapar la jeringa de plástico y llame a su servicio de basura más cercano o al numero gratis* ***1-800-CLEANUP*** *para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto restante por un drenaje interno o externo.*

EPA Reg. No. 64240-35, EPA Est. No. 5813-MS-01
U.S. NS. de Patente 4,812,309.
Distribuido por & ©1997, 1998 Sistemas de Control de Insectos Combat,
1221 Broadway, Oakland, CA 94612. HECHO EN U.S.A.

R0560-3.1



Unit Label
The artwork shown below is approximately 200% of actual size.



Quick Kill Formula1 Roach Baits

THIS SIDE DOWN OR AGAINST SURFACE
Note: Do not remove or puncture this label.
ESTE LADO HACIA ABAJO O CONTRA LA SUPERFICIE.
Atención: No quitar o perforar esta etiqueta.

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil† 0.03%
OTHER INGREDIENTS: 99.97%
†CAS NO. 120068-37-3

DO NOT ALLOW CHILDREN OR PETS TO PLAY WITH THE BAIT STATIONS.
NO PERMITA QUE NIÑOS NI MASCOTAS JUEGUEN CON LAS TRAMPAS.

CAUTION: Wash thoroughly with soap and water after handling bait stations.
PRECAUCIÓN: Después de tocar las trampas, lávese bien con agua y jabón.

DISPOSAL: If empty: Do not reuse this container. Place in trash. **If partly filled:** Call your local solid waste agency or toll free number **1-800-CLEANUP** for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

Questions or Comments? Call 1-800-426-6228.
Para preguntas o comentarios? Llamar al 1-800-426-6228.

Distributed by & ©1997, 1999
Combat Insect Control Systems,
1221 Broadway, Oakland, CA 94612

NET WT 0.035oz (1g)
EPA Reg. No. 64240-33
EPA Est. No. 5813-MS-01

SEE OUTER CARTON FOR COMPLETE DIRECTIONS AND PRECAUTIONS.
LEER ADENTRO DEL CARTON PARA INSTRUCCIONES DE USO Y PRECAUCIONES.

R0560-3.1

Unit Label
The artwork shown below is approximately 200% of actual size.

SEE CARTON FOR COMPLETE DIRECTIONS AND PRECAUTIONS.
LEER LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES EN EL CARTÓN.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN:
Use only in areas inaccessible to children and pets.
PRECAUTIONARY STATEMENTS: HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. USAR SOLO EN ÁREAS INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS. PRECAUCIONES: PELIGROSO PARA PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS.

CAUTION: Harmful if swallowed or absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. **PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:** Do not use this product in or on electrical equipment where a possibility of shock hazard exists. **FIRST AID: IF SWALLOWED:** Call poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. Combat® Information Helpline: 1-800-426-6228. **DISPOSAL: If empty:** Do not reuse this container. Recap prefilled plastic syringe and place in trash. **If partly filled:** Recap prefilled syringe and call your local solid waste agency or toll-free number **1-800-CLEANUP** for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

Product may stain textiles and clothing


COMBAT® PLUS
ROACH KILLING GEL 1

Questions or Comments? Call 1-800-426-6228.
Dist. by & ©1997, 1998
Combat Insect Control Systems,
1221 Broadway, Oakland, CA 94612. Made in U.S.A.
EPA Reg. No. 64240-35, EPA Est. No. 5813-MS-01
U.S. Patent Nos. 4353,907; 4,812,309


ACTIVE INGREDIENT:
Hydramethylnon†......................... 2.15%
OTHER INGREDIENTS:............... 97.85%
†CAS NO. 67485-29-4
NET WT 0.42 OZ (12 g)

R0560-3.1

Layout of Outside of Box



Layout of Inside of Box



COMBAT® PLUS FORMULA DE ACCIÓN RÁPIDA[1]

- *Elimina durante 6 meses*
- *Elimina las cucarachas en horas*
- *No dja vapor, humo ni olor*

FUNCIONAMIENTO

- *Las cucarachas entran a la trampa para alimentarse.*
- *Las cucarachas transportan el cebo a su nido.*
- *Las cucarachas transmiten el cebo, matan a las otras cucarachas y destruyen el nido.*

MODO DE EMPLEO:

SE CONSIDERA UNA VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL USAR ESTE PRODUCTO CON FINES OTROS QUE LOS INDICADOS EN LA ETIQUETA

1 **Usar todas las 12 trampas.** Separar las trampas. No quitar o perforar las etiquetas de las trampas. No perforar las trampas. Colocar las trampas donde vea o haya visto cucarachas. Luego colocar trampas adicionales a una distancia de 1-1/2 pie de distancia. En el dibujo al dorso de la caja se muestran algunos de los lugares mas frecuentes en donde suelen esconderse las cucarachas.

2 **Colocar las trampas** de manera tal que se encuentren en contacto con paredes y esquinas. **No usar aerosoles o fumigadores en el area donde se han colocado las trampas.**

3 **Reponer todas las trampas cada 6 meses** o antes si las cucarachas regresan.

Le efectividad del producto puede ser alterada según el número de cucarachas, la limpieza del área y el uso de otras medidas de control alrededor de la estructura.

DECLARACIONES PREVENTIVAS: *ES NOCIVO PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.*
PRECAUCIÓN: *Despues de tocar las trampas, lávese bien con agua y jabón.*
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Almacenamiento: *Guardar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.* **Eliminación: Si el producto esta vacio:** *No reuse el envase. Tirelo en la basura.* **Si esta semi vacio:** *Llame a su sevicio de basura más cercano o al numero gratis* **1-800-CLEANUP** *para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto restante por un drenaje interno o externo.*

EPA Reg. No. 64240-33 EPA Est. No. 5813-MS-01
Distribuido por & ©1997, 1998 Sistemas de Control de Insectos Combat, 1221 Broadway, Oakland, CA 94612. HECHO EN U.S.A.

FROM THE COMBAT® LABS *EFECTO GARANTIZADO O LE DEVOLVEREMOS SU DINERO!*
Llamar a la LINEA DE AYUDA COMBAT® al 1-800-426-6228 para información.

El papel en este carton contiene un 100% de fibra reciclable
Porfavor ofresca el carton vacio para reciclaje.
(un minimo de 35% después del contenido del consumidor).

COMBAT® PLUS GEL MATACUCARACHAS[1]

- *Fácil empleo*
- *No deja vapor ni humo*
- *Para lugares de difícil acceso, como grietas y hendiduras*

FUNCIONAMIENTO

- *Las cucarachas comen el gel y moeren en el nido.*
- *Las otras cucarachas las comen y se mueren.*

MODO DE EMPLEO:

SE CONSIDERA UNA VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL USAR ESTE PRODUCTO CON FINES OTROS QUE LOS INDICADOS EN LA ETIQUETA

1 **Aplicación: Quitar la tapita. Aplicar el gel en las superficies presionando el disparador.** Se puede aplicar el gel haciendo marcas o dibujando una linea a lo largo de grietas y hendiduras. Aplicar el gel en 1 a 4 lugares de espesor (1/4 a 1/2 grms.) o en una franja de 3 a 12 pulgadas por yarda cuadrada. Tapar el tubo después de usarlo.

2 **Aplicar el gel en áreas donde circulan frecuentemente las cucarachas y en lugares donde pueden albergar sus nidos.** El gel puede ser aplicado en hendiduras, grietas, esquinas y cualquier lugar de difícil acceso en su casa. **Para mayor control, usar el tubo completo en cada tratamiento.**

3 **Reaplicar después de 3 meses.** Al cabo de un mes, inspeccionar el gel aplicado en un mes y reaplicar si ya no es visible. El gel se limpia con una toalla de papel humedceida. Tirar la toalla de papel una vez usada.

PARA USO INTERNO: *No aplicar el gel en áreas que se limpian frecuentemente porque de esta forma se elimina el cebo. No colocar el tratamiento en superficies donde se prepara comida. Evite el contacto con telas y ropa, ya que el gel puede mancharlas.*
PARA USO EXTERNO: *Colocar el producto en areas donde las cucarachas pueden tener sus nidos o pueden procrear. Aplicar el tratamiento en lugares estrategicos de entrada de cucarachas como aleros, bordes y angulos. Aplicar el producto en areas protegidas cuando sea posible.*

DELARACIONES PREVENTIVAS: ES NOCIVO PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
PRECAUCIÓN: *Nocivo si se ingiere o absorbe por la piel. Causa una irritacion moderada de los ojos. Evite el contacto con ojos, piel, y ropas. Lavar bien las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño.*
RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS: *No usar este producto en equipos electrónicos en donde pudiera ocurrir un shock electrico.*
PRIMEROS AUXILIOS: SI SE INGIERE: *Consulte a un centro de envenenamientos o médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que asi se lo indique un médico o un centro de envenenamiento. No administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento.*
EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: *Quítese la ropa contaminada. Lave inmediatamente con abundante agua, durante 15 - 20 minutos.*
EN CONTACTO CON LOS OJOS: *Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 - 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retirelos despues de los primeros 5 minutos, luego continue enjuagando los ojos. Cuando llame a un centro de envenenamiento o a médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.*
Linea de Ayuda para Informacion COMBAT: 1-800-426-6228.
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Almacenamiento: *Guardar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.* **Eliminación:** *Si el producto esta vacio: No reuse el envase. Tapar la jeringa de plástico y tirelo en la basura. Si esta semi vacio: Tapar la jeringa de plástico y llame a su servicio de basura más cercano o al numero gratis* **1-800-CLEANUP** *para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto restante por un drenaje interno o externo.*

EPA Reg. No. 64240-35, EPA Est. No. 5813-MS-01
U.S. NS. de Patente 4,812,309.
Distribuido por & ©1997, 1998 Sistemas de Control de Insectos Combat, 1221 Broadway, Oakland, CA 94612. HECHO EN U.S.A.

R0560-3.1